

イングス カーコート

施工実績

イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4




イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4 ガラス



イングスコート GT-4 船体



イングスコート GT-4 FRP



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4




イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



イングスコート GT4



イングスコート GT-4



イングスコート GT-4



FFコート抗菌仕様



FFコート抗菌仕様



FFコート抗菌仕様



FFコート抗菌仕様




FFコート抗菌仕様



FFコート抗菌仕様



FFコート抗菌仕様



イングスコート GT-4はスチール部材だけではなくガラス等にもコート可能です。ガラス部へのコートは非常に透過率が良くなるため、美観等の向上がかなり期待できます。防汚性能向上の為、カーコートだけでは無
構造物等の窓ガラス・FRP製のユニットバス等にも作用されています。
主原料は オルガノポリシロキサン シリコン 酸化チタンにより構成されています。

FFコート抗菌仕様をカーコートに使用する場合は、内外装を問わずウタン樹脂部及びアルミ・皮製品等幅広くコート可能です。美観の向上、防汚性能向上 最大のメリットは抗菌効果が非常に優れています。主原料がオルガノポリシロキサン 酸化チタンで構成されているため、耐久性も非常に優れています。

FFコートは（防水・防汚）（消臭・抗菌・防カビ・防汚）仕様の2種類